


30-compact in P | De haard



3 deuren	glazen deur, volle deur, open haard
verbrandingskamer	compact
controle van de vlam	fijne afstelling van de verbrandingslucht
dichtheid	controle van de verdeling van de verbrandingslucht, raamspoeling, geen verbruik van omgevingslucht, geen CO in de woonkamer
uitstekend rendement	zelfs op half vermogen
weinig vervuילend	lage uitstoot van CO en fijne deeltjes, zelfs op half vermogen
zuinig	laag houtverbruik
voor traditionele en lage energie woningen	✓
rookuitlaat van 150 mm	bovenaansluiting
personaliseerbaar	verschillende breedtes en tinten verkrijgbaar, mogelijkheid om een stenen bekleding te laten maken, diverse bergingen in optie



TECHNISCHE KENMERKEN

ALGEMEEN

TYPE HAARD	ingebouwd
MATERIALEN	staal + gietijzer
KLEUR	Stûv grey
LADEN	manueel
BRANDSTOF	hout
STAND HOUTBLOKKEN	verticaal
MAX. LENGTE HOUTBLOKKEN	40 cm

GEWICHT / AFMETINGEN

GEWICHT VAN DE HAARD	125 kg
Ø ROOKKANAAL	150 mm
Ø WARMELUCHTUITLATEN	150 mm
Ø BUITENLUCHTINLAAT	63 mm

LUCHT

RECHTSTREEKSE BUITENAANSLUITING	✓
AFSTELLING PRIMAIRE LUCHT	✓
AFSTELLING SECONDAIRE LUCHT	✓
NAVERBRANDING	✓
DICHTHEID	+++
WERKT ZONDER VENTILATOR	✓
OVERVERHITTINGSINDICATOR	X

PRESTATIES

NOMINAAL VERMOGEN	6 kW
BENUTTINGSBEREIK	3-8 kW
RENDEMENT	81%
CO UITSTOOT	0,06%
UITSTOOT FIJNE DEELTJES	34 mg/Nm ³
HOUTVERBRUIK	0,8 - 2,3 kg/h
MINIMALE TREK	12 Pa
MASSADEBIET VAN DE ROOKGASSEN	5,5 g/s
GEMIDDELDE T° VAN DE ROOKGASSEN	332°C
VERBRUIK VAN LUCHT VOOR DE VERBRANDING	15 m ³ /h
ENERGIE-EFFICIËNTIE-INDEX (EEI)	108
ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE	A+

MINIMALE ISOLATIEDIKTE TUSSEN HAARD EN BRANDBARE MATERIALEN

ACHTERKANT	0 cm
ZIJKANT	3 cm
BOVENKANT	3 cm
ONDERKANT	0 cm

ACCESSOIRES / UITRUSTING

ACCUMULATIE	X
KAST	X
BARBECUE	○
ASLADE	✓
CONVECTIE	✓
FRONTPANEEL	○
OPEN HAARD	✓
MOBILOBOX	○
VLOERPLAAT	○
PLAATSKLAAR	○
HOUTBLOKKENREK	○
ROTREND	X
SOKKEL	X
VENTILATOR	○
LIFTDEUR	X

LEGENDE

✓	STANDAARD
X	NIET BESCHIKBAAR
○	OPTIONEEL

beantwoordt aan:

- Art. 15A B-VG (AT) - BE Phase 1, 2 & 3
- OPair (CH) - BlmSchV1 & 2 (DE)



Le label du chauffage au bois




30-compact in P | Bekleding



DE BASISHAARD EN ZIJN OPTIES

BEKLEDING EVENWIJDIG MET DE MUUR




1. de haard
2. breed paneel (680 mm)
3. medium frontpaneel (580 mm)
4. smal paneel (280 mm)
5. bevestigingshoekprofiel (voor breed paneel)
6. bevestigingshoekprofiel (voor medium frontpaneel)
7. bevestigingshoekprofiel (voor smal paneel).
8. kit voor toevoer van buitenlucht: mondstuk + flexibele buis Ø 63 mm (3m)
9. kit warmteverdeling (ventilator)
10. Luchtbak
11. Vloerafwerkingsplaat
12. barbecuekit

30-compact in P | Bekleding



DE BASISHAARD EN ZIJN OPTIES

PLAATSKLARE SCHOUW EVENWIJDIG MET DE MUUR




1. de haard
2. plaatsklaar: bestaat in brede (2a), medium (2b) en smalle (2c) uitvoering
3. houtblokkenkast bestaat in 3 afmetingen:
 - 900 mm hoog (compatibel met de bergruimte voor het houtblokkenkarretje),
 - 1340 mm hoog (compatibel met de bergruimte voor de Mobilobox)
 - 1880 mm hoog
4. houtblokkenkarretje
5. structuur achterkant
6. bevestigingshoekplaat
7. mobilobox
8. kit voor toevoer van buitenlucht: mondstuk + flexibele buis Ø 63 mm (3m)
9. ventilatiekit
10. luchtdoos
11. vloerafwerkingsplaat
12. barbecuekit

30-compact in P | Bekleding



DE BASISHAARD EN ZIJN OPTIES

HOEKBEKLEDING



- 1. de haard
- 2. rechter paneel*
- 3. linker paneel*
- 4. bevestigingshoekprofiel
- 5. structuur opzetstuk
- 6. paneel opzetstuk
- 7. kit voor toevoer van buitenlucht:
mondstuk + flexibele buis Ø 63 mm
(3m)
- 8. kit warmteverdeling (ventilator)
- 9. Luchtbak
- 10. Vloerafwerkingsplaat
- 11. barbecuekit


*Bestaat in een enkele breedte. De structuur voor stenen panelen is niet verkrijgbaar voor de hoekbekleding.

30-compact in P | Bekleding




AFMETINGEN VAN DE 30-COMPACT IN "P" - BEKLEDING EVENWIJDIG MET DE MUUR*


VOORAANZICHT




ZIJAAANZICHT




BOVENAANZICHT



HOUTBLOKKENREK



MOBILOBOX




*Panelen verkrijgbaar in 3 breedtes: 280, 580 en 680 mm

30-compact in P | Bekleding




AFMETINGEN VAN DE 30-COMPACT IN "P" - HOEKBEKLEDING


VOORAANZICHT



ZIJAAANZICHT




BOVENAANZICHT




30-compact in P | Configuraties




SYMMETRISCH BREED




SYMMETRISCH SMAL




ASYMMETRISCH RECHTS OF LINKS




BREDE STRUCTUUR + HOUTBLOKKENKAST 900 MM + HOUTBLOKKENKARRETJE




BREDE STRUCTUUR + HOUTBLOKKENKAST 1300 MM + MOBILOBOX



BREDE STRUCTUUR + HOUTBLOKKENKAST 1800 MM




HOEKINSTALLATIE




30-compact in P + accessoires




BARBECUE




HOUTBLOKKENKARRETJE




MOBILOBOX




LUCHTDOOS




LUCHTINLAATKIT



VENTILATIEKIT



ZELFSLUITENDE DEUR
(OPTIE BAUART 1)



VLOERPLAAT

